


Stabilisatoren

Neuheiten, Einsatzbereiche, Übersicht

MADEIRA





In unserem Bestreben Ihnen den besten Service und ein umfassendes Angebot für Ihren Stickereibetrieb zu liefern haben wir unser Sortiment an Stabilisatoren, die unerlässlich für eine perfekte Stickerei sind, weiter ausgebaut.

Wir stellen Ihnen unsere Neuheiten vor und geben Ihnen einen Leitfaden an die Hand welcher Stabilisator für welchen Stoff die besten Wahl darstellt.

Weitere Informationen finden sie auch unter:

madeira.de/stabilisatoren

Informationen zu unserem Angebot an wasserlöslichen (**AVALON**) oder hitzelöslichen Folien (**MADEIRAS**), COMFORT WEAR oder HEATSEAL Produkten erhalten Sie in unserem Katalog, auf unserer Website oder bei einem Telefonat mit unserem Customer Service.

*Your One-Stop-Shop Solution for everything you
need for embroidery.*

Unsere neuen Vliese



WEBLON PLUS, 55g/qm

Schneidevlies für mittelschwere bis schwere elastische oder dehnbare Materialien, wie Sweatshirts; Funktionsbekleidung; Fleece-Produkte

20cm x 20cm	Zuschnitte à 250 Stück pro Pack	051WP52W (weiß) - 051WP52S (schwarz)
38cm x 38cm	Zuschnitte à 250 Stück pro Pack	051WP54W (weiß) - 051WP54S (schwarz)
90cm x 100m	Rolle	051WP59W (weiß) - 051WP59S (schwarz)

Alle Aufmachungen in Schwarz und Weiß lieferbar

WEBLON PLUS bügelbeschichtet, 70g/qm

Aufbügelbares Schneidevlies für mittelschwere bis schwere elastische und dehnbare Materialien, die nicht verzugsfrei eingespannt oder bestickt werden können, wie grobe Maschenware; hochelastische Pique Stoffe; Funktionsstoffe

20cm x 20cm	Zuschnitte à 250 Stück pro Pack	051WF72W (weiß) - 051WF72S (schwarz)
38cm x 38cm	Zuschnitte à 250 Stück pro Pack	051WF74W (weiß) - 051WF74S (schwarz)

Alle Aufmachungen in Schwarz und Weiß lieferbar

CMX bügelbeschichtet, 48g/qm

Aufbügelbares Reißvlies für leichte und elastische Webwaren, die nicht verzugsfrei eingespannt oder bestickt werden können z.B. leichte Businesshemden, -blusen, Textilien aus Seide oder Acetat

90cm X 100m	Rolle	051CMF4W (weiß) - 051CMF4S (schwarz)
-------------	-------	--------------------------------------

Aufmachung in Schwarz und Weiß lieferbar - Schmal-Rollen-Schnittservice verfügbar

SMX bügelbeschichtet, 70g /qm

Aufbügelbares Reißvlies für mittelschwere und elastische Webwaren, die nicht verzugsfrei eingespannt oder bestickt werden können, wie funktionale Berufsbekleidung, Embleme

90cm X 100m	Rolle	051SMF7W (weiß)
-------------	-------	-----------------

Aufmachung in Weiß lieferbar

Easy Tear, 50g/qm

Leicht entfernbare Reißvlies für kleinformatige Stickereien in leichten und mittelschweren Webwaren

90cm x 100m	Rolle	051ET59W (weiß)
-------------	-------	-----------------

Aufmachung in Weiß lieferbar

ÜBERSICHT VLIESE REISS + SCHNEIDEVLIESE

PRODUKTNAME	STÄRKE	REIßEN	SCHNEIDEN	OEKO-TEX®	AUFMACHUNG	ART. NR.	FARBE
CMX	35 g/m²	●		●	200 m x 90 cm	051CMX3W	○
	35 g/m²	●		●	200 m x 90 cm	051CMX3S	●
	40 g/m²		●	●	100 m x 90 cm	051CMX4W	○
	40 g/m²		●	●	100 m x 90 cm	051CMX4S	●
	50 g/m²	★	●	●	200 m x 90 cm	051CMX5W	○
	50 g/m²	★	●	●	200 m x 90 cm	051CMX5S	●
	50 g/m²		●	●	100 m x 90 cm	051CMX51	○
	50 g/m²		●	●	100 m x 90 cm	051CMX50	●
	65 g/m²		●	●	100 m x 90 cm	051CMX6W	○
	65 g/m²		●	●	100 m x 90 cm	051CMX6S	●
	75 g/m²	★	●	●	100 m x 90 cm	051CMX7W	○
	75 g/m²	★	●	●	100 m x 90 cm	051CMX7S	●
	80 g/m²		★	●	100 m x 90 cm	051CMX8W	○
	80 g/m²		★	●	100 m x 90 cm	051CMX8S	●
WEBLON	44 g/m²		★		*20 cm x 20 cm	051WL20W	○
	34 g/m²		★		*20 cm x 20 cm	051WL20S	●
	44 g/m²		★		45 m x 50 cm	051WL50W	○
	34 g/m²		★		45 m x 50 cm	051WL50S	●
	34 g/m²		★		200 m x 94 cm	051WL92W	○
	34 g/m²		★		200 m x 94 cm	051WL92S	●
WEBLON+ NEU..	55 g/m²		●		100 m x 90 cm	051WP59W	○
	55 g/m²		●		100 m x 90 cm	051WP59S	●
	55 g/m²		●		*20 cm x 20 cm	051WP52W	○
	55 g/m²		●		*20 cm x 20 cm	051WP52S	●
	55 g/m²		●		*38 cm x 38 cm	051WP54W	○
	55 g/m²		●		*38 cm x 38 cm	051WP54S	●
EASY TEAR NEU..	50 g/m²	●			100 m x 90 cm	051ET59W	○
PES SOFT	40 g/m²		●		200 m x 90 cm	051PS49W	○
	80 g/m²		●		100 m x 90 cm	051PS89W	○
	80 g/m²		●		100 m x 90 cm	051PS89S	●
PES HARD	80 g/m²		●		100 m x 90 cm	051PH89W	○
	80 g/m²		●		100 m x 90 cm	051PH89S	●
SQUARES	40 g/m²	●			*20 cm x 20 cm	051QV42W	○
	40 g/m²	●			*20 cm x 20 cm	051QV42S	●
SMX	35 g/m²	●			200 m x 90 cm	051SMX3W	○
	42 g/m²	●			200 m x 90 cm	051SMX4W	○
	50 g/m²	●			200 m x 90 cm	051SMX5W	○
	80 g/m²		●		100 m x 90 cm	051SMX8W	○
WEB	50 g/m²		●		*23 cm x 23 cm	051WB52W	○
	50 g/m²		●		*23 cm x 23 cm	051WB52S	●
	50 g/m²		●		*38 cm x 38 cm	051WB54W	○
	50 g/m²		●		*38 cm x 38 cm	051WB54S	●
	50 g/m²		●		200 m x 90 cm	051WB59W	○
	50 g/m²		●		200 m x 90 cm	051WB59S	●
COTTON SOFT	50 g/m²	●			200 m x 90 cm	051CS59W	○
	50 g/m²	●			200 m x 90 cm	051CS59S	●
COTTON SOFT	60 g/m²	●			200 m x 90 cm	051CS69W	○
	60 g/m²	●			200 m x 90 cm	051CS69S	●
	80 g/m²	●			100 m x 90 cm	051CS89W	○
COTTON SOFT SIXPACK	80 g/m²	●			100 m x 90 cm	051CS89S	●
	50 g/m²	●			6 x 50 m x 30 cm	051CS53W	○
	50 g/m²	●			6 x 50 m x 30 cm	051CS53S	●

* Zuschnitte 250/Pack

STOFFARTEN / ANWENDUNGS-BEISPIELE

[illegible]

= BESTSELLER

● = PREMIUM

 = STANDARD

 = BASIC

ÜBERSICHT VLIESE BÜGEL- KLEBE- UND SPEZIALVLIESE

PRODUKTNAME	STÄRKE	REIßEN	SCHNEIDEN	OEKO-TEX®	AUFMACHUNG	ART. NR.	FARBE
*! CMX ^{NEU..} Bügelversion  Schmallrollen Schneideservice!	48 g/m²				100 m x 90 cm	051CMF4W	
	48 g/m²				100 m x 90 cm	051CMF4S	
*! SMX ^{NEU..} Bügelversion	70 g/m²				100 m x 90 cm	051SMF7W	
*! WEBLON+ ^{NEU..} Bügelversion	70 g/m²				*20 cm x 20 cm	051WF72W	
	70 g/m²				*20 cm x 20 cm	051WF72S	
	70 g/m²				*38 cm x 38 cm	051WF74W	
	70 g/m²				*38 cm x 38 cm	051WF74S	
① STICK ON LIGHT einseitig klebendes Vlies	50 g/m²				50 m x 75 cm	051SL75W	
	50 g/m²				100 m x 75 cm	051SL71W	
① STICK ON einseitig klebendes Vlies	50 g/m²				50 m x 75 cm	051SV75W	
	50 g/m²				100 m x 75 cm	051SV57W	
	50 g/m²				50 m x 75 cm	051SV75S	
	50 g/m²				100 m x 75 cm	051SV71S	
SQUARES CAPS	76 g/m²				*10 cm x 30 cm	051QC71W	
ROLLS CAPS	76 g/m²				100 m x 10 cm	051RC71W	
FIRE FIGHTER	55 g/m²				50 m x 100 cm	051FF51S	

* Zuschnitte 250/Pack



Präferenz ist die jeweilige Vliesqualität einlagig zu verwenden.



STICK ON & STICK ON LIGHT,
für Teile/Zuschnitte die **nicht** geraht werden können oder sollen.
(Cordstoffe, Samt- Velourstoffe ...)



Klebeergebnisse sind vom Grundstoff bestimmt, seinem Material und seiner Beschaffenheit.
Um das optimale Ergebniss zu gewährleisten sind Klebetests vor Produktion unerlässlich.
Mit Veränderungen der Variablen:
Temperatur, Druck, Zeit und Dampf können Klebeergebnisse gesteuert werden.

Pflegehinweise des Grundstoffes sind dabei unbedingt zu beachten!

BÜGELVLIESE	BÜGELTEMPERATUR		BÜGELPRESSE		
	°C		°C	ZEIT	DRUCK
CMX, 48 g/m²	ab 130 °C		ab 130 °C	4 – 6 sec.	2 max. 4 bar
SMX, 70 g/m²	150 - max. 200 °C		150 - max. 200 °C	4 – 6 sec.	0 – 4 bar
WEBLON+, 70 g/m²	150 - max. 200 °C		150 - max. 200 °C	4 – 6 sec.	0 – 4 bar

DRUCK: Immer mit leichtem Druck arbeiten, damit keine Klebe-Rückstände nach dem Wegreißen der Vliese CMX + SMX bügelbeschichtet auf dem Grundstoff verbleiben.

Stoffe und Stoffausrüstungen fallen sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen bezüglich der Anwedungstemperatur immer einen Test vor Produktionsstart durchzuführen.

Schutzbekleidung

 = BASIC

Anwendungsbeispiele: Berufs- und Sicherheitsbekleidung...



DE/2018_09

Überreicht durch:

MADEIRA, your manufacturer of high quality threads for embroidery, decorative stitching, quilting and more, with a wonderful variety of weight, look and feel options.

CONTACT

- WORLDWIDE -

For any further product details and information contact
service@madeira.com
